

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「\*」は省略可能項目

[illegible]

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「\*」は省略可能項目

| 千々石町 |                                                             | 水質基準          | 白新田水系     | 白新田水系     | 白新田水系     | 白新田水系     | 白新田水系     | 白新田水系     | 白新田水系      | 白新田水系      | 白新田水系      | 白新田水系     | 白新田水系     | 白新田水系     |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                             |               | 白津公民館     | 白津公民館     | 白津公民館     | 白津公民館     | 白津公民館     | 白津公民館     | 白津公民館      | 白津公民館      | 白津公民館      | 白津公民館     | 白津公民館     | 白津公民館     |
| No   | 検査項目                                                        | 採水日           | 令和5年4月18日 | 令和6年5月14日 | 令和6年6月14日 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月16日 | 令和6年9月10日 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月12日 | 令和6年12月10日 | 令和7年1月14日 | 令和7年2月18日 | 令和7年3月11日 |
|      |                                                             | 気 温           | 22. 0     | 23. 0     | 277. 0    | 28. 0     | 29. 0     | 31. 5     | 27. 2      | 21. 0      | 11. 0      | 8. 0      | 4. 3      | 14. 0     |
|      |                                                             | 水 温           | 21. 0     | 21. 0     | 24. 0     | 25. 5     | 29. 0     | 30. 2     | 30. 0      | 22. 0      | 16. 0      | 12. 0     | 11. 6     | 13. 6     |
|      |                                                             | 残留塩素          | 0. 30     | 0. 30     | 0. 20     | 0. 20     | 0. 20     | 0. 20     | 0. 20      | 0. 20      | 0. 30      | 0. 20     | 0. 20     | 0. 20     |
| 1    | 一般細菌                                                        | 1ml中100以下     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 2    | 大腸菌                                                         | 検出されないこと      | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 3    | カドミウム及びその化合物                                                | 0.003mg/1以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 4    | 水銀及びその化合物                                                   | 0.0005mg/1以下  | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 5    | セレン及びその化合物                                                  | 0.01mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 6    | 鉛及びその化合物                                                    | 0.01mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 7    | ヒ素及びその化合物                                                   | 0.01mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 8    | 六価クロム化合物                                                    | 0.02mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                                      | 0.04mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                                             | 0.01mg/1以下    | *         | 0. 001未満  | *         | *         | 0. 001未満  | *         | *          | 0. 001未満   | *          | *         | 0. 001未満  | *         |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                               | 10mg/1以下      | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 12   | フッ素及びその化合物                                                  | 0.8mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 13   | ホウ素及びその化合物                                                  | 1.0mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 14   | 四塩化炭素                                                       | 0.002mg/1以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 15   | 1,4-ジオキサン                                                   | 0.05mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                      | 0.04mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 17   | ジクロロメタン                                                     | 0.02mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 18   | テトラクロロエチレン                                                  | 0.01mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 19   | トリクロロエチレン                                                   | 0.01mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 20   | ベンゼン                                                        | 0.01mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 21   | 塩素酸                                                         | 0.6mg/1以下     | *         | 0. 06未満   | *         | *         | 0. 06未満   | *         | *          | 0. 06未満    | *          | *         | 0. 06未満   | *         |
| 22   | クロロ酢酸                                                       | 0.02mg/1以下    | *         | 0. 002未満  | *         | *         | 0. 002未満  | *         | *          | 0. 002未満   | *          | *         | 0. 002未満  | *         |
| 23   | クロロホルム                                                      | 0.06mg/1以下    | *         | 0. 001未満  | *         | *         | 0. 001未満  | *         | *          | 0. 001未満   | *          | *         | 0. 001未満  | *         |
| 24   | ジクロロ酢酸                                                      | 0.03mg/1以下    | *         | 0. 003未満  | *         | *         | 0. 003未満  | *         | *          | 0. 003未満   | *          | *         | 0. 003未満  | *         |
| 25   | ジブromokクロロメタン                                               | 0.1mg/1以下     | *         | 0. 001未満  | *         | *         | 0. 001未満  | *         | *          | 0. 001未満   | *          | *         | 0. 001未満  | *         |
| 26   | 臭素酸                                                         | 0.01mg/1以下    | *         | 0. 001未満  | *         | *         | 0. 001未満  | *         | *          | 0. 001未満   | *          | *         | 0. 001未満  | *         |
| 27   | 総トリハロメタン                                                    | 0.1mg/1以下     | *         | 0. 001未満  | *         | *         | 0. 001未満  | *         | *          | 0. 001未満   | *          | *         | 0. 001未満  | *         |
| 28   | トリクロロ酢酸                                                     | 0.03mg/1以下    | *         | 0. 003未満  | *         | *         | 0. 003未満  | *         | *          | 0. 003未満   | *          | *         | 0. 003未満  | *         |
| 29   | ブロモジクロロメタン                                                  | 0.03mg/1以下    | *         | 0. 001未満  | *         | *         | 0. 001未満  | *         | *          | 0. 001未満   | *          | *         | 0. 001未満  | *         |
| 30   | ブロモホルム                                                      | 0.09mg/1以下    | *         | 0. 001未満  | *         | *         | 0. 001未満  | *         | *          | 0. 001未満   | *          | *         | 0. 001未満  | *         |
| 31   | ホルムアルデヒド                                                    | 0.08mg/1以下    | *         | 0. 008未満  | *         | *         | 0. 008未満  | *         | *          | 0. 008未満   | *          | *         | 0. 008未満  | *         |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                                                   | 1.0mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                                               | 0.2mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 34   | 鉄及びその化合物                                                    | 0.3mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 35   | 銅及びその化合物                                                    | 1.0mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                                                | 200mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 37   | マンガン及びその化合物                                                 | 0.05mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 38   | 塩化物イオン                                                      | 200mg/1以下     | 7. 0      | 7. 2      | 6. 9      | 7. 1      | 7. 1      | 7. 0      | 7. 1       | 7. 1       | 7. 2       | 7. 2      | 7. 1      | 7. 0      |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                           | 300mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 40   | 蒸発残留物                                                       | 500mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                                                   | 0.2mg/1以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 42   | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-<br>4a(2H)-オール(別名ジェオズミン) | 0.00001mg/1以下 | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 43   | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール                         | 0.00001mg/1以下 | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 44   | 非イオン界面活性剤                                                   | 0.02mg/1以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 45   | フェノール類                                                      | 0.005mg/1以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                           | 3mg/1以下       | 0. 2未満    | 0. 2未満    | 0. 2未満    | 0. 2未満    | 0. 2未満    | 0. 2未満    | 0. 2未満     | 0. 2       | 0. 2未満     | 0. 2未満    | 0. 2未満    | 0. 2未満    |
| 47   | pH値                                                         | 5.8以上8.6以下    | 7. 3      | 7. 4      | 7. 4      | 7. 3      | 7. 1      | 7. 4      | 7. 3       | 7. 4       | 7. 3       | 7. 3      | 7. 1      | 7. 1      |
| 48   | 味                                                           | 異常でないこと       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 49   | 臭気                                                          | 異常でないこと       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 50   | 色度                                                          | 5度以下          | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 0. 5未満    | 0. 5未満    | 0. 5未満    |
| 51   | 濁度                                                          | 2度以下          | 0. 1未満    | 0. 1未満    | 0. 1未満    | 0. 1未満    | 0. 1未満    | 0. 1未満    | 0. 1未満     | 0. 1未満     | 0. 1未満     | 0. 1未満    | 0. 1未満    | 0. 1未満    |

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「\*」は省略可能項目

| 千々石町 |                                                             | 水質基準          | 塩屋水系      | 塩屋水系      | 塩屋水系      | 塩屋水系      | 塩屋水系      | 塩屋水系      | 塩屋水系       | 塩屋水系       | 塩屋水系       | 塩屋水系      | 塩屋水系      | 塩屋水系      |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                             |               | 3分団詰所     | 3分団詰所     | 3分団詰所     | 3分団詰所     | 3分団詰所     | 3分団詰所     | 3分団詰所      | 3分団詰所      | 3分団詰所      | 3分団詰所     | 3分団詰所     | 3分団詰所     |
| No   | 検査項目                                                        | 採水日           | 令和6年4月16日 | 令和6年5月14日 | 令和6年6月14日 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月16日 | 令和6年9月10日 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月12日 | 令和6年12月10日 | 令和7年1月14日 | 令和7年2月18日 | 令和7年3月11日 |
|      |                                                             | 気 温           | 22.0      | 24.0      | 28.0      | 27.0      | 32.0      | 32.5      | 26.7       | 20.0       | 12.0       | 8.0       | 7.2       | 13.2      |
|      |                                                             | 水 温           | 21.0      | 21.0      | 25.0      | 26.5      | 30.0      | 29.3      | 29.0       | 20.0       | 17.0       | 13.0      | 12.4      | 14.4      |
|      |                                                             | 残留塩素          | 0.30      | 0.30      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.20       | 0.20       | 0.20       | 0.20      | 0.30      | 0.30      |
| 1    | 一般細菌                                                        | 1ml中100以下     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 2    | 大腸菌                                                         | 検出されないこと      | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 3    | カドミウム及びその化合物                                                | 0.003mg/l以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 4    | 水銀及びその化合物                                                   | 0.0005mg/l以下  | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 5    | セレン及びその化合物                                                  | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 6    | 鉛及びその化合物                                                    | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 7    | ヒ素及びその化合物                                                   | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 8    | 六価クロム化合物                                                    | 0.02mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                                      | 0.04mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                                             | 0.01mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                               | 10mg/l以下      | *         | 3.5       | *         | *         | 3.4       | *         | *          | 3.4        | *          | *         | 3.3       | *         |
| 12   | フッ素及びその化合物                                                  | 0.8mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 13   | ホウ素及びその化合物                                                  | 1.0mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 14   | 四塩化炭素                                                       | 0.002mg/l以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 15   | 1,4-ジオキサン                                                   | 0.05mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 16   | ジス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                      | 0.04mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 17   | ジクロロメタン                                                     | 0.02mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 18   | テトラクロロエチレン                                                  | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 19   | トリクロロエチレン                                                   | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 20   | ベンゼン                                                        | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 21   | 塩素酸                                                         | 0.6mg/l以下     | *         | 0.06未満    | *         | *         | 0.06未満    | *         | *          | 0.06未満     | *          | *         | 0.06未満    | *         |
| 22   | クロロ酢酸                                                       | 0.02mg/l以下    | *         | 0.002未満   | *         | *         | 0.002未満   | *         | *          | 0.002未満    | *          | *         | 0.002未満   | *         |
| 23   | クロホルム                                                       | 0.06mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 24   | ジクロロ酢酸                                                      | 0.03mg/l以下    | *         | 0.003未満   | *         | *         | 0.003未満   | *         | *          | 0.003未満    | *          | *         | 0.003未満   | *         |
| 25   | ジブromokkろメタン                                                | 0.1mg/l以下     | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 26   | 臭素酸                                                         | 0.01mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 27   | 総トリハロメタン                                                    | 0.1mg/l以下     | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 28   | トリクロロ酢酸                                                     | 0.03mg/l以下    | *         | 0.003未満   | *         | *         | 0.003未満   | *         | *          | 0.003未満    | *          | *         | 0.003未満   | *         |
| 29   | ブロモジクロロメタン                                                  | 0.03mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 30   | ブロモホルム                                                      | 0.09mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 31   | ホルムアルデヒド                                                    | 0.08mg/l以下    | *         | 0.008未満   | *         | *         | 0.008未満   | *         | *          | 0.008未満    | *          | *         | 0.008未満   | *         |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                                                   | 1.0mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                                               | 0.2mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 34   | 鉄及びその化合物                                                    | 0.3mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 35   | 銅及びその化合物                                                    | 1.0mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                                                | 200mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 37   | マンガン及びその化合物                                                 | 0.05mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 38   | 塩化物イオン                                                      | 200mg/l以下     | 17.0      | 17.0      | 17.0      | 17.0      | 17.0      | 17.0      | 16.0       | 17.0       | 17.0       | 17.0      | 17.0      | 17.0      |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                           | 300mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 40   | 蒸発残留物                                                       | 500mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                                                   | 0.2mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 42   | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-<br>4a(2H)-オール(別名ジェオズミン) | 0.00001mg/l以下 | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 43   | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール                         | 0.00001mg/l以下 | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 44   | 非イオン界面活性剤                                                   | 0.02mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 45   | フェノール類                                                      | 0.005mg/l以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                           | 3mg/l以下       | 0.2未満     | 0.2       | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.5       | 0.2       | 0.2        | 0.3        | 0.5        | 0.2       | 0.2未満     | 0.2       |
| 47   | pH値                                                         | 5.8以上8.6以下    | 7.3       | 7.4       | 7.4       | 7.3       | 7.4       | 7.4       | 7.4        | 7.4        | 7.4        | 7.4       | 7.3       | 7.2       |
| 48   | 味                                                           | 異常でないこと       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 49   | 臭気                                                          | 異常でないこと       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 50   | 色度                                                          | 5度以下          | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     |
| 51   | 濁度                                                          | 2度以下          | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     |

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「\*」は省略可能項目

| 千々石町 |                                                             | 水質基準          | 木場水系      | 木場水系      | 木場水系      | 木場水系      | 木場水系      | 木場水系      | 木場水系       | 木場水系       | 木場水系       | 木場水系      | 木場水系      | 木場水系      |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|      |                                                             |               | 高野公民館     | 高野公民館     | 高野公民館     | 高野公民館     | 高野公民館     | 高野公民館     | 高野公民館      | 高野公民館      | 高野公民館      | 高野公民館     | 高野公民館     | 高野公民館     |
| No   | 検査項目                                                        | 採水日           | 令和6年4月16日 | 令和6年5月14日 | 令和6年6月14日 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月16日 | 令和6年9月10日 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月12日 | 令和6年12月10日 | 令和7年1月14日 | 令和7年2月18日 | 令和7年3月11日 |
|      |                                                             | 気 温           | 22.0      | 22.0      | 28.0      | 27.0      | 30.0      | 31.4      | 25.3       | 20.0       | 10.0       | 7.0       | 3.8       | 13.6      |
|      |                                                             | 水 温           | 21.0      | 20.0      | 23.0      | 24.5      | 30.0      | 27.3      | 28.0       | 20.0       | 17.0       | 11.0      | 13.1      | 14.4      |
|      |                                                             | 残留塩素          | 0.20      | 0.30      | 0.20      | 0.20      | 0.20      | 0.30      | 0.30       | 0.30       | 0.20       | 0.20      | 0.20      | 0.20      |
| 1    | 一般細菌                                                        | 1ml中100以下     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 2    | 大腸菌                                                         | 検出されないこと      | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 3    | カドミウム及びその化合物                                                | 0.003mg/l以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 4    | 水銀及びその化合物                                                   | 0.0005mg/l以下  | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 5    | セレン及びその化合物                                                  | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 6    | 鉛及びその化合物                                                    | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 7    | ヒ素及びその化合物                                                   | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 8    | 六価クロム化合物                                                    | 0.02mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                                      | 0.04mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                                             | 0.01mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                               | 10mg/l以下      | *         | 1.1       | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 12   | フッ素及びその化合物                                                  | 0.8mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 13   | ホウ素及びその化合物                                                  | 1.0mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 14   | 四塩化炭素                                                       | 0.002mg/l以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 15   | 1,4-ジオキサン                                                   | 0.05mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 16   | ジス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン                      | 0.04mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 17   | ジクロロメタン                                                     | 0.02mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 18   | テトラクロロエチレン                                                  | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 19   | トリクロロエチレン                                                   | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 20   | ベンゼン                                                        | 0.01mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 21   | 塩素酸                                                         | 0.6mg/l以下     | *         | 0.07      | *         | *         | 0.16      | *         | *          | 0.06       | *          | *         | 0.06未満    | *         |
| 22   | クロロ酢酸                                                       | 0.02mg/l以下    | *         | 0.002未満   | *         | *         | 0.002未満   | *         | *          | 0.002未満    | *          | *         | 0.002未満   | *         |
| 23   | クロロホルム                                                      | 0.06mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 24   | ジクロロ酢酸                                                      | 0.03mg/l以下    | *         | 0.003未満   | *         | *         | 0.003未満   | *         | *          | 0.003未満    | *          | *         | 0.003未満   | *         |
| 25   | ジブロモクロロメタン                                                  | 0.1mg/l以下     | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 26   | 臭素酸                                                         | 0.01mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 27   | 総トリハロメタン                                                    | 0.1mg/l以下     | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 28   | トリクロロ酢酸                                                     | 0.03mg/l以下    | *         | 0.003未満   | *         | *         | 0.003未満   | *         | *          | 0.003未満    | *          | *         | 0.003未満   | *         |
| 29   | ブロモジクロロメタン                                                  | 0.03mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 30   | ブロモホルム                                                      | 0.09mg/l以下    | *         | 0.001未満   | *         | *         | 0.001未満   | *         | *          | 0.001未満    | *          | *         | 0.001未満   | *         |
| 31   | ホルムアルデヒド                                                    | 0.08mg/l以下    | *         | 0.008未満   | *         | *         | 0.008未満   | *         | *          | 0.008未満    | *          | *         | 0.008未満   | *         |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                                                   | 1.0mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                                               | 0.2mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 34   | 鉄及びその化合物                                                    | 0.3mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 35   | 銅及びその化合物                                                    | 1.0mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                                                | 200mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 37   | マンガン及びその化合物                                                 | 0.05mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 38   | 塩化物イオン                                                      | 200mg/l以下     | 6.4       | 6.6       | 6.4       | 6.9       | 6.8       | 6.8       | 6.8        | 6.7        | 6.8        | 6.7       | 6.7       | 6.6       |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                                           | 300mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 40   | 蒸発残留物                                                       | 500mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                                                   | 0.2mg/l以下     | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 42   | (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-<br>4a(2H)-オール(別名ジェオズミン) | 0.00001mg/l以下 | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 43   | 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]-ヘプタン-2-オール                        | 0.00001mg/l以下 | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 44   | 非イオン界面活性剤                                                   | 0.02mg/l以下    | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 45   | フェノール類                                                      | 0.005mg/l以下   | *         | *         | *         | *         | *         | *         | *          | *          | *          | *         | *         | *         |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                           | 3mg/l以下       | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2       | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.3        | 0.2未満     | 0.2未満     | 0.2未満     |
| 47   | pH値                                                         | 5.8以上8.6以下    | 6.7       | 6.8       | 6.7       | 6.6       | 6.7       | 6.8       | 6.7        | 6.7        | 6.8        | 6.7       | 6.7       | 6.6       |
| 48   | 味                                                           | 異常でないこと       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 49   | 臭気                                                          | 異常でないこと       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 50   | 色度                                                          | 5度以下          | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満       | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満     |
| 51   | 濁度                                                          | 2度以下          | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満     |

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「\*」は省略可能項目

[illegible]

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「\*」は省略可能項目

[illegible]